

Fluidi	Tenuta statica e dinamica											Solo tenuta statica		Mescole consigliate	
	NBR (ME00XX/YY)	EPDM (ME01XX/YY)	FPM (ME02XX/YY)	SBR (ME04XX/YY)	CR (ME06XX/YY)	HNBR (ME08XX/YY)	AU (ME10XX/YY)	ACM (ME11XX/YY)	IIR (ME13XX/YY)	BR (ME14XX/YY)	CSM (ME16XX/YY)				MVQ (ME03XX/YY)
Idrogeno (gas):															
freddo	C	S	C	-	C	-	C	-	C	-	S		C	-	ME00XX/YY
caldo	-	S	C	-	S	-	-	-	C	-	S		-	-	ME00XX/YY
Idrogeno solforato:															
secco freddo	C	C	C	-	C	-	C	-	C	-	C		S	-	ME06XX/YY
secco caldo	C	S	C	-	C	-	C	-	S	-	S		S	-	ME06XX/YY
umido freddo	C	C	C	-	C	-	C	-	C	-	C		C	-	ME06XX/YY
umido caldo	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-		-	-	ME06XX/YY
Idrossido di ammonio	C	S	C	C	N	-	-	-	S	-	S		C	-	ME00XX/YY
Idrossido di bario	C	C	C	C	C	-	-	-	C	-	C		C	-	ME00XX/YY
Idrossido di calcio	C	C	C	-	P	-	-	-	C	-	C		C	-	ME00XX/YY
Idrossido di magnesio	C	C	C	C	P	-	C	-	C	-	C		C	-	ME00XX/YY
Idrossido di sodio															
al 25%	C	C	C	C	P	S	C	-	C	-	P		C	-	ME01XX/YY
al 50%	C	C	S	C	-	S	C	-	C	-	-		C	-	ME01XX/YY
Iodio	S	S	C	-	-	C	-	-	-	-	-		P	-	ME02XX/YY
Ipoclorito di sodio	S	S	S	C	-	S	N	-	S	-	P		S	-	ME04XX/YY
Kerosene (JP 1)	C	N	C	N	S	C	-	-	N	-	S		N	-	ME00XX/YY
Latte	C	-	C	C	S	-	-	-	C	-	C		C	-	ME00XX/YY
Lubrificanti sintetici	C	N	C	-	-	S	-	-	-	-	-		N	-	ME00XX/YY
Metiletilchetone	N	C	N	N	N	N	N	-	-	-	N		N	-	ME01XX/YY
Mercurio	C	C	C	-	-	C	C	-	-	-	C		C	-	ME00XX/YY
Metafosfato di sodio	C	C	C	-	-	C	C	-	C	-	C		-	-	ME01XX/YY
Metano (100 bar)	C	N	C	-	-	C	-	-	-	-	-		N	-	ME00XX/YY
Monossido di carbonio caldo	C	C	C	-	N	-	C	-	C	-	C		C	-	ME02XX/YY
Naftalina	-	-	C	-	N	-	C	-	-	-	N		-	-	ME02XX/YY
Nitrato di ammonio	C	S	-	-	-	-	-	-	C	-	N		-	-	ME00XX/YY
Nitrato di sodio	C	C	C	C	-	-	-	-	C	-	P		-	-	ME00XX/YY
Nitrobenzene	S	C	S	N	N	-	N	-	N	-	P		N	-	ME01XX/YY
Oleum	S	S	C	S	-	-	S	-	S	-	S		S	-	ME02XX/YY
Oli ATF	C	N	C	N	S	S	C	C	N	C	-		N	-	ME00XX/YY
Olio ASTM:															
tipo 1	C	N	C	N	C	C	C	C	N	N	-		C	C	ME00XX/YY
tipo 2	C	N	C	N	S	C	S	C	N	N	-		P	C	ME00XX/YY
tipo 3	C	N	C	N	N	C	S	C	N	N	-		N	C	ME00XX/YY
tipo 4	S	N	C	N	N	S	N	S	N	N	-		N	S	ME02XX/YY
Olio combustibile	C	-	C	N	C	-	C	-	N	-	C		P	-	ME00XX/YY
Olio di lino	N	N	O	N	O	-	C	-	N	-	C		P	-	ME02XX/YY
Olio di semi di cotone	-	-	O	N	O	-	C	-	C	-	C		C	-	ME06XX/YY
Olio di soia	-	-	O	N	O	-	C	-	C	-	C		C	-	ME02XX/YY
Olio freni DOT 4	N	O	N	-	-	-	-	-	-	-	-		P	-	ME01XX/YY
Olio idraulico	C	O	C	N	C	-	C	-	N	-	C		-	-	ME00XX/YY
Olio lubrificante con base di-estere	S	N	C	N	P	S	-	S	N	N	-		N	S	ME02XX/YY
Base petrolio	C	N	C	N	S	C	S	C	N	N	-		N	C	ME00XX/YY
SAE 10, 20, 30, 40, 50	C	N	C	N	S	C	S	C	N	N	-		N	C	ME00XX/YY